



B
BELMONDO

Makes horses feel better!



MADE IN GERMANY

BELMONDO® gummimattor till hästar



K KRAIBURG



KRAIBURG - ledande inom gummiindustrin

KRAIBURG har etablerat sig som specialist inom gummibranschen sedan 1947. KRAIBURG Holding GmbH & Co KG har en personalstyrka på mer än 1.900 anställda över hela världen, främst i Tyskland, Österrike och Schweiz.



Sedan 1968 har vi utvecklat och tillverkat gummimattor till djurstallar i Tyskland.

Idag är vi cirka 190 anställda enbart koncentrerade på dessa produkter.

KRAIBURG bidrar till en hälsosammare miljö

Vår prioritet är att återvinna högkvalitativa råvaror från vår unika tillverkningsprocess! KRAIBURG råmaterial består av



bästa material från begagnade däck - som tidigare garanterade din säkerhet på vägen. Vår unika återvinningsprocess var en av de tio bästa återvinnings idéer i PRO-Sieben (tysk TV) vetenskapsprogrammet „Galileo“!

BELMONDO® mattor:

Anpassade efter hästens behov

- förstärkt halkskydd
- lämplig mjukhet gynnar hovens mekanism och skyddar senor och leder
- värmeisolerande och ljuddämpande
- mindre buller och mindre dammexponering bidrar till ett sundare klimat i stallen
- exakta sammanlåsande fogar
- fast, vulkaniserat gummi absorberar inte eventuell fukt

Minska strö, kostnad och arbete - mer tid till din häst!

- enkel installation av praktiska enskilda mattor med sammanlåsande fogar
- mattor kan enkelt tas bort (för rengöring / flytta) eller bytas
- mycket motståndskraftig, tålig, återvinningsbar
- betydande besparingar av strömedel och reducerad mängd gödsel
- lätt att rengöra
- lämplig för fordonstrafik (utom Walkway)

(Ta gärna notis om råden på sidan 14)

Certifierad kvalitet – made in Germany

För att säkerställa vår kvalitet är vi certifierade med globala ISO 9001-standarden.



Alla BELMONDO® produkter fick den Österrikiska djurskyddsmärkningen.



PRÜFNUMMER
2 0 1 5 0 1 0 0 1

(BELMONDO® Basic)

Produkter och användning

BELMONDO®	box / liggytor	vägg	stallgång	tvätt- platser	uteboxar / gångtor	skrittmaskin	sida
Basic*	x						4
Classic*	x						5
Trend*	x						6
Kingsize Cover	x						7
Rodeo		x					8
Walkway*			x				9
Walkpro*			x	(x)			10
Paddock*				x	x		11
Horsewalker						x	12

* med pusselformade kanter på alla 4 sidor som standard

Särskilda dimensioner är tillgängliga på offertförfrågan.

Alla BELMONDO®-produkter är anpassade både för **boxar och stallgångar samt öppna ytor.**



BELMONDO® Basic

Bra grundläggande komfort



- Yta:** hästskoprofil
Undersida: räfflor
Tjocklek: 18 mm
Storlek: 1 m x 1 m
4 sidor med pusselformade kanter



För skor utan broddar eller hakar.



 Bekvämt, mjukt och halkfritt

BELMONDO® Classic

„Classic“ – även för
mer högfrekvent använda ytor



- Yta:** hästskoprofil med slitstark ytbeläggning
- Undersida:** räfflor
- Tjocklek:** 18 mm
- Storlek:** 1 m x 1 m
4 sidor med pusselformade kanter



För alla typer av skor.

för box och liggyta



BELMONDO® Trend

För extra liggkomfort –
hästvänlig mjukhet



- Yta:** hästskoprofil med slitstark ytbeläggning
- Undersida:** luftkuddar med gummiräfflor
- Tjocklek:** 28 mm
- Storlek:** 1 m x 1 m
4 sidor med pusselformade kanter



För alla typer av skor.



Minimerad nedsmutsning under mattan
tack vare gummiräfflorna.

BELMONDO® Kingsize Cover



NY!
kommer i Juli 2015

Skarvlöst system för stora ytor



- Yta:** hammarslagsmönstrad
Undersida: hammarslagsmönstrad
Tjocklek: 15 mm
Storlek: 262/348/440/525 cm x
 250 cm till 600 cm i 10 cm intervall
 raka kanter



För skor utan broddar eller hakar.



VÄGG

BELMONDO® Rodeo

Skyddar hästen och väggen



- Yta:** struktur av träplankor
Undersida: räfflor
Tjocklek: 11 mm
Storlek: 1,30 m x 3,50 m
raka kanter

BELMONDO® Walkway



Ett kostnadseffektivt alternativ
för lugnare miljöer



- Yta:** hästskoprofil
Undersida: räfflor
Tjocklek: 11 mm
Storlek: 1 m x 1 m
 4 sidor med pusselformade kanter



För skor utan broddar eller hakar.
 Inte lämplig för fordonstrafik.




Passar även till hästtransporter.



BELMONDO® Walkpro

Tilltalande mosaikmönster
Förbättrat halkskydd



- Yta:** mosaikmönster med slitstark ytbeläggning
- Undersida:** räfflor
- Tjocklek:** 16 mm
- Storlek:** 1 m x 1 m
4 sidor med pusselformade kanter




För alla typer av skor.

 Smart detalj: passande brunnslock

BELMONDO® Paddock

Förbättrat halkskydd
Med UV och ozon skydd



- Yta:** rombmönstrat med slitstark ytbeläggning
- Undersida:** noppor (5 mm)
- Tjocklek:** 24 mm
- Storlek:** 1 m x 1 m
- 4 sidor med pusselformade kanter




För alla typer av skor.

och brunngaller (se sid 13)



BELMONDO® Horsewalker

Förbättrat halkskydd
Med UV och ozon skydd



- Yta:** rombmönstrat med slitstark ytbeläggning
Undersida: multirutad profil (3 mm)
Tjocklek: 21 mm
Storlek: måttbeställs för varje order

NY!



För alla typer av skor.



Lämplig för alla skrittmaskiner.

Underlagskrav: hårdgjorda ytor (betong, asfalt, ...)

BELMONDO® Drain gutter

BELMONDO® Gully

speciella mattbitar av BELMONDO® Walkpro eller BELMONDO® Paddock för montering på brunnslock eller brunnsgaller



Storlek: 16,7 cm x 100 cm



Storlek: 40 cm x 40 cm





VÄGGANSLUTNING

VITA Top

Täcklist mellan matta och vägg

Storlek:
Höjd: 5 cm Bredd: 5,5 cm Längd: 200 cm



(Installation kontrolleras på plats för vilket fästmaterial som krävs.)




Installationsanvisning

BELMONDO® mattor kan läggas på betong-golv eller annan slät hårdgjord yta utan att behöva limmas eller skruvas på plats.

Fråga efter våra läggingsanvisningar!

Överblivna bitar kan användas på en annan plats - minimera svinn!

Skär av den pusselformade kanten och lämna ett utrymme på 1-2 cm mot väggen som expansionsfog



Körbar

BELMONDO® mattor (förutom Walkway) kan köras på med vanligt förekommande maskiner på en gård, såsom lastare eller traktor med godkänt lufttryck upp till max. 4 bar. (Obs: kör försiktigt och styr i stor radie!)

Hygien och välbefinnande

BELMONDO® gummimattor är gjorda av fast, vulkaniserat gummi. De är inte porösa och absorberar inte fukt.

Trots goda sammanlåsande pusselbitar, kan kvarvarande vätska / urin sippra in i skarvarna. Därmed krävs alltid en liten mängd av absorberande strö i boxen. Vi rekommenderar även lite strö i lösdrifter. Mängden beror på typ av strömedel, hästens individuella beteende och stallklimat.




JÄMFÖRELSE MELLAN HALMBÄDDAR OCH GUMMIMATTOR MED HALPELLETS

Test av påverkan på olika underlag och hästens liggbeteende


► Total liggtid under natten efter installation av BELMONDO® Trend

■ halm ■ gummi




► Liggpöositioner under testet

■ liggandes på sidan på halm □ liggandes på sidan på gummi
 ■ liggandes upprest på halm ■ liggandes upprest på gummi



► Nedsmutsning och strömjängd

■ halmbox innan mockning ■ box med gummi matta innan mockning
 ▲ nymockad halmbox ▲ nymockad box med gummi matta



Slutet av testet visar att hästarna **ligger längre på gummimattorna med halmpellets än en halmbädd** och visar **ett tryggare och bekvämare liggbeteende**

Gummimatta + halmpellets = alltid behagligt liggunderlag


- hästar är känsliga och reagerar på olika underlag och material/strö
- efter bara en kort period återupptar de sitt vanliga liggbeteende
 → tryggt bekvämt liggbeteende
- du behöver ingen bestämd mängd strö med detta golvsystem
- I naturen, väljer hästar sina liggplatser mer för sin torrhet och mindre för sin mjukhet. Värmeisolering och halkskydd är också viktiga faktorer.



MJUKA GUMMIMATTOR MED MINSKAT BEHOV AV STRÖ I BOXAR

Jämförelse mellan ströbäddar och bäddar med gummimattor med reducerad strö mängd

▶ Arbetstid som behövs för skötsel av boxen



▶ Lönsamheten

Besparingar på strö på gummimattor:

2062 kg / box / år utan gummimatta
- 1440 kg / box / år med gummimatta

= 622 kg mindre / box / år

**Tillsammans med besparingar på arbetstid innebär detta en
vinst med ca. 3000 SEK per box och år!**

▶ Luftkvalitet och stabil hygien

Man kom fram till att systemet med gummimatta plus minskad strö mängd gav torrare strömaterial och hade bra kvalitet på alla analyserade värden.

Källa: Benz et al., 2013

Din BELMONDO återförsäljare:

Toleranser

tjocklek: +3/-2 mm
längd + bredd vardera +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 toleransklass M4)
Dessa toleranser gäller även inuti mattan.

Mer tekniska detaljer på begäran. De produkter som presenteras här får endast användas för de angivna ändamålen. Tekniska ändringar förbehållna. All försäljning är enligt våra allmänna villkor. Rättslig grund är den tyska versionen av dokumentet.

02/2015

BELMONDO® är ett varumärke
av företagsgruppen



**Gummiwerk KRAIBURG
Elastik GmbH & Co. KG**

Göllstraße 8
84529 Tittmoning
TYSKLAND

Tel: +49/86 83/701- 527

Fax: +49/86 83/701- 4527

e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de



svensk

www.kraiburg-belmondo.com