



Y-TE YTTERDÖRR (Bredd x Höjd)

(Standard: L-järntröskel)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	2862,-	2862,-	3001,-	3306,-	3328,-	3328,-
9	2862,-	2862,-	3001,-	3306,-	3328,-	3328,-
10	2862,-	2862,-	3001,-	3305,-	3329,-	3329,-
11	3007,-	3007,-	3151,-	3440,-	3674,-	3717,-
12	3146,-	3146,-	3343,-	3605,-	3693,-	3773,-
13	3346,-	3346,-	3581,-	3824,-	3912,-	4011,-
Pardörr:						
14	5020,-	5020,-	5272,-	5871,-	6049,-	6131,-
Gängdörr:						
15	5139,-	5139,-	5430,-	5983,-	6168,-	6244,-
Standard -						
16	5283,-	5283,-	5520,-	6120,-	6255,-	6348,-
900 mm.						
17	5407,-	5407,-	5687,-	6196,-	6390,-	6457,-
Passiv dörr:						
18	5558,-	5558,-	5896,-	6333,-	6527,-	6602,-
min. 300 mm.						
19	5765,-	5765,-	5987,-	6663,-	6815,-	6933,-
20	5912,-	5912,-	6262,-	6772,-	6952,-	7058,-
Från 19 - 25						
21	6018,-	6018,-	6366,-	6941,-	7148,-	7226,-
Lika delning						
22	6206,-	6206,-	6542,-	7042,-	7252,-	7341,-
som standard						
23	6272,-	6272,-	6645,-	7157,-	7339,-	7445,-
24	6597,-	6597,-	6940,-	7335,-	7514,-	7623,-
25	7029,-	7029,-	7397,-	7704,-	7891,-	8100,-

Se utförandealternativ

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



Y-TE EXKLUSIV (Bredd x Höjd)

(Standard: L-järntröskel)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Bredd (B) dm											
8	3877,-	3877,-	4016,-	4316,-	4340,-	4340,-					
9	3877,-	3877,-	4016,-	4316,-	4340,-	4340,-					
10	3877,-	3877,-	4015,-	4316,-	4339,-	4339,-					
11	4021,-	4021,-	4163,-	4450,-	4681,-	4724,-					
12	4254,-	4254,-	4449,-	4708,-	4796,-	4874,-					
13	4452,-	4452,-	4685,-	4925,-	5012,-	5110,-					
Pardörr:											
14	6587,-	6587,-	6837,-	7430,-	7606,-	7687,-					
15	6705,-	6705,-	6994,-	7541,-	7724,-	7799,-					
16	6848,-	6848,-	7082,-	7677,-	7811,-	7902,-					
17	6971,-	6971,-	7248,-	7752,-	7944,-	8010,-					
18	7120,-	7120,-	7455,-	7888,-	8080,-	8154,-					
19	7325,-	7325,-	7545,-	8215,-	8365,-	8482,-					
20	7471,-	7471,-	7817,-	8323,-	8501,-	8605,-					
21	7576,-	7576,-	7920,-	8490,-	8694,-	8772,-					
22	7762,-	7762,-	8094,-	8590,-	8798,-	8886,-					
23	7922,-	7922,-	8292,-	8799,-	8979,-	9085,-					
24	8245,-	8245,-	8585,-	8975,-	9153,-	9260,-	10592,-				
25	8672,-	8672,-	9037,-	9341,-	9526,-	9756,-	11072,-	11814,-	13367,-	14415,-	14446,-
26	9799,-	9799,-	10018,-	12316,-	12353,-	12353,-	12978,-	13419,-	13886,-	14511,-	14543,-
27	10240,-	10240,-	10459,-	12794,-	12794,-	12794,-	13562,-	13467,-	14109,-	14582,-	14765,-
28	10859,-	10859,-	10859,-	13163,-	13163,-	13163,-	13632,-	13470,-	14415,-	14832,-	14832,-
29	11072,-	11072,-	11072,-	13377,-	13377,-	13377,-	15461,-	15090,-	16087,-	16504,-	16504,-
30	11128,-	11128,-	11128,-	13464,-	13464,-	13464,-	15468,-	15094,-	16091,-	16508,-	16528,-

EXKLUSIV lev. komplett med:

- Grundbehandling med transparent Kinaolja.
- Extra vattenbaserad impregneringsolja, svart för efterbehandling.
- Trycke o täckskyttar
- Kraftigare gångjärn
- Droppbleck
- Karmskruvar

Fet stil: Pardörren kompletteras med:

- Fix 575 på gångdörren. Platsmonteras.
- Handtag in- och utvändigt.
- ASSA 565, men endast för låset.

Se utförandealternativ

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



10° KALLFÖRRÅDSDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21
Bredd (B) dm		
9	2462,-	2462,-
10	2462,-	2462,-
11	2714,-	2714,-
12	2733,-	2733,-
13	2771,-	2771,-
Pardörr:		
14	4493,-	4493,-
Gångdörr:	15	4549,-
Standard -	16	4605,-
900 mm.	17	4680,-
Passiv dörr:	18	4736,-
min. 300 mm.	19	4830,-
	20	4961,-
Från 19 - 25	21	4998,-
Lika delning	22	5616,-
som standard	23	5803,-
	24	6178,-
	25	6178,-

(Standard: L-järntröskel)

18° VARMFÖRRÅDSDÖRR (Bredd x Höjd)

Höjd (H) dm	20	21
Bredd (B) dm		
9	3117,-	3117,-
10	3117,-	3117,-
11	3538,-	3538,-
12	3557,-	3557,-
13	3594,-	3594,-
Pardörr:		
14	5803,-	5803,-
Gångdörr:	15	5859,-
Standard -	16	5916,-
900 mm.	17	5990,-
Passiv dörr:	18	6047,-
min. 300 mm.	19	6140,-
	20	6608,-
Från 19 - 25	21	6646,-
Lika delning	22	7263,-
som standard	23	7451,-
	24	7825,-
	25	7825,-

(Standard: L-järntröskel)

Se utförandealternativ

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



Y-TE INNERDÖRR (Bredd x Höjd)


(Standard: Utan tröskel)

Höjd (H) dm	20	21	22	23	24	25
Bredd (B) dm 8	1783,-	1783,-	1992,-	2043,-	2043,-	2043,-
9	1783,-	1783,-	1992,-	2043,-	2043,-	2043,-
10	1783,-	1783,-	1992,-	2043,-	2043,-	2043,-
11	2103,-	2103,-	2256,-	2426,-	2426,-	2426,-
12	2103,-	2103,-	2256,-	2426,-	2426,-	2426,-
13	2192,-	2192,-	2297,-	2492,-	2492,-	2492,-
Pardörr:						
14	3330,-	3330,-	3544,-	3695,-	3695,-	3695,-
15	3330,-	3330,-	3544,-	3695,-	3695,-	3695,-
Gängdörr:	16	3544,-	3544,-	3715,-	3866,-	3866,-
Standard -	17	3544,-	3544,-	3715,-	3866,-	3866,-
900 mm.	18	3759,-	3759,-	3930,-	4080,-	4080,-
Passiv dörr:	19	3759,-	3759,-	3930,-	4080,-	4080,-
min. 300 mm.	20	3973,-	3973,-	4166,-	4295,-	4295,-
	21	3973,-	3973,-	4166,-	4295,-	4295,-
Från 19 - 25	22	4295,-	4295,-	4468,-	4704,-	4704,-
Lika delning	23	4295,-	4295,-	4468,-	4704,-	4704,-
som standard	24	4619,-	4619,-	4918,-	5069,-	5069,-
	25	4619,-	4619,-	4918,-	5069,-	5069,-

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.



Y-TE PENDELDÖRR (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
10 x 21	2750,-
12 x 21	3031,-
Pardörr:	
16 x 21	5414,-

(Standard: Utan tröskel)

Tillval:

Siktruta
Sparkplåt 200 mm, svart.
(Finns även i andra höjder)

534,-/st
225,-/dörrblad och sida



TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR

Tillval	Pris
21° dörr med aluminiumplåt. 8-10 x 21	610,-/dörrblad
21° dörr med aluminiumplåt. 11-13 x 21	880,-/dörrblad
21° dörr med aluminiumplåt. Högre än 21 - max 25x25	1190,-/dörrblad
Branddörr B-30, ej klassad och ej skyltad (endast Y-TE Exklusiv)	1135,-/dörrblad
Hästdörr, Ytterdörr, delas 1220 mm från nederkant	1080,-/dörr
Hästdörr, Exklusiv, delas 1220 mm från nederkant	1440,-/dörr
Hästdörr, Uteboxkvalité, bitskydd, sparkskydd och dörrknoppar Assa 167	1890,-/dörr
Pardörr med bredare gångdörr (standard 900 mm). Passiv dörr, minst 300 mm	245,-/pardörr
Halvdörr Ytterdörr inkl. kantreglar, delas 1000 mm från nederkant	1550,-/dörr
Mönstrad utsida av 6 mm björkplywood, typ fiskben, bröstning	355,-/dörrblad
Udda mått: närmast större storlek	+5% per avvikande mått
Valvdörr (Bredd 8-13)	1530,-/dörr
Valvdörr (Bredd 14-18)	2340,-/port
Valvdörr (Bredd 19-25)	3060,-/port
Valvdörr (Bredd 26-30)	3960,-/port
Grundbehandling med transparent Kinaolja	295,-/dörrblad
Grundbehandling med vattenbaserad impregneringsolja, svart	295,-/dörrblad
Grundmålning, vit eller svart vattenbaserad	540,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd tom 22	2135,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 23-25	2530,-/dörrblad
Täckmålning på björkplywood i valfria kulör, höjd 26-30	2880,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd tom 22	3220,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 23-25	3875,-/dörrblad
Två-färgs täckmålning på björkplywood i valfri kulör, höjd 26-30	4140,-/dörrblad
Täckmålning på HDF inkl. 21° (villakvalitet) valfri RAL/ NCS kulör, max 10x21	3330,-/dörrblad
Emballage, täckmålade dörrar, 1-4 st	330,-/pall
L-järnträskel VFZ 30x30x3 mm. Standard till Ytterdörr, Exklusiv, Förrådsdörr	
L-järnträskel VFZ 30x30x3 mm, lös	65,-/löpmeter
Fyrkantsträskel VFZ 60x20x2 mm (vid utbyte av L-järnträskel)	82,-/löpmeter
Fyrkantsträskel VFZ 60x20x2 mm, lös	105,-/löpmeter
Hårdträträskel 105x45 mm (vid utbyte av L-järnträskel)	135,-/löpmeter
Hårdträträskel 105x45 mm, lös	225,-/löpmeter
Gummisläpplst (vid utbyte av L-järnträskel)	0,-
Gummisläpplst, lös	145,-/löpmeter
HCP träskel / Inåtgående träträskel	720,-/löpmeter
Borstlist 21 mm, lev. lös	225,-/löpmeter
Inåtgående dörr, komplett med anpassad träträskel	1057,-/dörr

Fortsättning

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



TILLVAL TILL Y-TE TRÄDÖRRAR

Tillval	Pris
Glasurtag 4 mm enkelglas Kvadrat (max 600x600 mm)	695,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm)	950,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Kvadrat (max 600x600 mm), Energiglas U=1,1	1260,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm)	950,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Ruter Ess (max 350x350 mm), Energiglas U=1,1	1260,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm)	1150,-/st
Glasurtag 2-glas isolerglas Runt (max Ø350 mm), Energiglas U=1,1	1950,-/st
Skyddsgaller till glasurtag, ytermått 655x740 mm	956,-/st
Utanpåliggande spröjs till glasurtag	Se prislista fönster
Sparkplåt 200 mm, svart. (Finns även i andra höjder)	225,-/dörrblad & sida
Sparkplåt 200 mm, svart med ventil (180x80 mm)	360,-/dörrblad
Sparkplåt rostfritt stål, max 1200x200 mm	777,-/st
Sparkplåt rostfritt stål (ställkostnad tillkommer 270,-/sparkplåt)	2340,-/m ²
Håltagning för kattlucka, exkl. lucka	365,-/st
Kinaolja, transparent	210,-/liter
Kinaolja, brunsvart	240,-/liter
Pinja Wood Stain, vattenbaserad impregneringsolja, svart	240,-/liter
Trycke	180,-/sats
Trycke och täckskyltar	255,-/sats
Cylinder med ring, vred och 2 nycklar	210,-/sats
WC lås ASSA 265, nickel	351,-/st
Brytskydd 4350 AISI 305 vid låskista, lev. omonterad	135,-/st
Vridknopp ASSA 167, utebox	1057,-/st
Låskista Dorma 9192 inkl slutbleck (motsv Assa 2002)	810,-/st
Låskista Dorma 912 inkl slutbleck (motsv Assa 8765 utan hakregel)	285,-/st
AD-lås (vid utbyte av Assa 565)	720,-/st
Garageregul MK 901 inkl. stänger H=3 meter	255,-/st
Garageregul Assa Fix 575 inkl. gripklo	2741,-/st
Dörrstängare Dorma TS-83, standardarm, montageplatta ingår	1573,-/st
Garageporthållare Habo 1291	315,-/st
Porthållare Habo 170	68,-/st
Karmöverföring för eldragning	810,-/dörrblad
Adjufix karmskruv, 6 st per dörr upp till 25x25, större portar 8 st	16,-/st

Frakt och moms tillkommer.


För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



BRANDDÖRR A60 STÅL (Bredd x Höjd)

*Standardstorlek, lagervara.

Hålmått (B x H) dm	Pris	Hålmått (B x H) dm	Pris
Innerdörr - Grundmålad		Ytterdörr - Varmförzinkad + Grundmålad	
9 x 21 *	4284,-	10 x 21 *	5752,-
10 x 21 *	4486,-	12 x 21 *	6327,-
12 x 21 *	5062,-		

Standard: Anslagströskel av stål)

Tillval:

Dörrstängare Dorma TS 83 1573,-

Montagesats:

Stålregelvägg 95,-

Lättbetong/träregel 95,-

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Pardörr, Brandklass A120, trycke och täckskyttar, NCS-kulör m.m.

Karmmodeller:

Grundmålad = Foderbildande på gångjärnssidan, karm 31.

VFZ= Ej foderbildande, karm 21

Frakt, emballage och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540



STÅLDÖRR UNIK (Bredd x Höjd)

Hålmått dm	Pris
13 x 23, Vänster	14141,-

Övriga storlekar och tillval - Begär offert!

Vanliga tillval: Valv, pulverlackering, träslag etc.

Frakt och moms tillkommer.

För mer produktinformation, se broschyr.

Med reservation för konstruktionsändring.

Y-TE AB
EKARPS GÅRD
SE-274 92 SKURUP

0411-53 69 00
info@y-te.se
www.y-te.se

Vatnr: SE556523769901
Sparbanken Skåne:
Bankgiro 354-9540

Formstabilitet

Att tänka på:

- Trä är ett levande material som rör sig utifrån sin omgivning och miljö
- 10- och 21-graders dörr avser endast dörrens formstabilitet och påverkar ej dörrens isoleringvärde
- Dessa temperaturer syftar på temperaturskillnaden på insidan och utsidan av dörren. Alltså bör temperaturskillnaden ej överstiga 10 grader om man har en 10-graders dörr


10-graders:

- Används i utrymmen utan tillsatsvärme eller frostfritt


21-graders:

- Förstärkt 3 mm aluminiumplåt på båda sidor om dörrens innanmäte
- Används i uppvärmda utrymmen eller utrymmen utsatta för temperaturväxlingar/mycket fukt

Dörrvarianter



Specialtillverkade dörrar - Begär offert!



Trösklar



L-järnströskel VFZ 30x30x3 mm



Fyrkantströskel VFZ 60x20x2 mm



Hårdträtröskel 150x45 mm



Gummisläppläst

Måttangivelse

Hålmått:

Själva hålet i väggen.


(Bredd x Höjd)

Exempel: 10 x 21

Karmyttermått (KYM):

Karmens exakta storlek.

Ex. 10 x 21 => 985x2085 mm



Hålmått:

Själva hålet i väggen.

(B x H1 / H2)

Exempel: 10 x 6,7 / 8

Karmyttermått: (KYM)

Karmens exakta storlek.

Ex. 10 x 6,67 / 8 =>
985 x 652 / 785 mm

